

دليل مساحة عمل e-Person

من التسجيل والتفعيل إلى تسجيل الدخول ومواصلة العمل

دليل عملي لنظام عناوين العمل الحالي في HSIMC. ابدأ من مرحلتك الفعلية؛ لا تحتاج إلى التسجيل مجدداً للعودة إلى مساحة سبق تفعيلها.

لقطة حالة النظام · 25 أكتوبر 2026 · وثائق عامة · لا تسجيل دخول ولا إرسال طلبات هنا

My Dashboard: نُشرت الموارد ولم يُفعل المدخل

عند التحقق من هذه النسخة، كانت موارد الواجهة الثلاثة D0-002 منشورة، لكن مُحمل مساحة العمل الأصلية لم يتغير. زر My Dashboard غير مفعل. غيابه لا يعني فشل التسجيل. مساحة Private Work Space الحالية ولوحة Dashboard المقترحة لهما حالتا إصدار مختلفتان.

اختر نقطة البداية المناسبة

يمثل X@hsmc.tech صيغة عنوان عمل ثابت في HSIMC، وليس وعداً بإنشاء صندوق بريد عادي أو حساب Microsoft 365 أو عقدة حوسبة مخصصة. الهوية والوصول الخاص ونقل البريد وصلاحيات Work أمور منفصلة.

المشارك الجديد يطلب عنواناً. صاحب الطلب السابق يفحص حالته ويتبع مسار التفعيل المعتمد. صاحب الهوية المفكّلة يستخدم Sign in. مشروع A2A المحفوظ يُفتح من رابطته الأصلي وفق صلاحيات A2A.

هذا الدليل العام لا يقرأ حسابك ولا يستقبل الأسرار ولا يرسل نماذج. نشر الوثائق لا يفعل مساعد محادثة أو واجهة MCP.

1 · طلب عنوان عمل

افتح صفحة التسجيل الرسمية وأكمل Display name و Requested address و Existing contact email، ثم اختر Subject type: HUMAN أو ORGANIZATION أو OTHER. اكتب الجزء الذي يسبق @ فقط؛ الصفحة تضيف @hsmc.tech. اطلب اسماً يحق لك استخدامه.

اقرأ بيان الحدود ووافق عليه فقط بعد فهمه، ثم اضغط "Submit registration request". النجاح ينشئ REQUESTED، وليس مساحة مفكّلة أو خدمة بريد جاهزة.

احتفظ بـ Request ID و request secret في سجلاتك الآمنة. قد تحتاجهما في نموذج الحالة الأصلي. لا تضع السر في هذا الدليل أو محادثة عامة أو رمز QR أو لقطة شاشة. لا تكرر الطلب لمجرد انتظار الموافقة.

استخدم "Check status" في الصفحة الأصلية. عند الخطأ أو غموض النتيجة، افحص الطلب الموجود قبل إعادة الإرسال. التسجيل لا يضمن رسالة موافقة تلقائية ولا موعد إنجاز.

<https://mail.hsmc.tech/registration/>

2 · فهم الموافقة الخاضعة للإشراف

يتولى مشغل HSIMC المخوّل حجز العنوان والتصريح بمساحة العمل وربط الهوية. الحالة التحضيرية المتوقعة هي EPERSON_ADDRESS_BOUND مع WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING. لا تمنح REQUESTED أو ADDRESS_RESERVED حق الدخول.

تواصل مع منسق دعوتك في Hsimc عبر القناة المتفق عليها سابقاً. أرسل Request ID والحالة أو الخطأ غير السري، لا request secret. هذا الإصدار لا ينشئ بريداً جديداً للدعم أو موافقة آلية أو مهلة استجابة مضمونة.

تصف الصفحات جيلين من التفعيل. عقد مساحة العمل يحدد تحدي المتصفح مساراً رئيسياً للمستخدم الحقيقي؛ صفحة التسجيل الأقدم لا تزال تعرض خيار المطالبة بواسطة request secret عند تحقق شروطه. اطلب من المشغل تأكيد المسار ولا تخط بينهما.

3 • التفعيل الأول: تحدي المتصفح

بعد تأكيد الاستعداد، افتح صفحة التفعيل في المتصفح وعلامة التبويب اللذين ستواصل استخدامهما. أدخل Registration Request ID واضغط "Create browser activation challenge". ينشئ المتصفح السر محلياً ويرسل بصمته فقط في البداية. أبق علامة التبويب مفتوحة. شارك Challenge ID وحده مع المشغل المخوّل للموافقة. لا تشارك سر المتصفح أو محتويات session storage. المعرّف للتنسيق المنضبط وليس للنشر العام.

بعد الموافقة، اضغط "Redeem approved challenge" في علامة التبويب نفسها. ترسل الصفحة الرسمية الإثبات إلى خدمتها؛ وعند النجاح تنشئ جلسة خاصة وتفتح مساحة اسمك المستعار. تأكد من هويتك المعروضة.

تنتهي صلاحية تحدي التفعيل الحالي بعد 15 دقيقة؛ اتبع expires_at المعروض. فقدان الإثبات المحلي أو انتهاء الصلاحية أو PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED يتطلب إجراء المشغل، وليس تجاوزاً. عندما ينطبق الشرط، يجب أن يعالج المشغل بيانات التسجيل السابقة قبل المتابعة.

قسم "LEGACY / OPERATOR TOKEN" مخصص لاستعادة منضبطة يرتبها المشغل صراحة، وليس للتسجيل العادي. لا يطلب هذا الدليل الحصول على رمز استعادة أو إرساله.

<https://mail.hsimc.tech/activate/>

4 • العودة دون تسجيل جديد

افتح Sign in. تحاول الصفحة أولاً استخدام تسجيل الدخول المحفوظ على الجهاز؛ التجديد الناجح يعيدك إلى المساحة. التجديد إجراء جلسة وليس طلب عنوان جديد.

إذا لم يتوفر دخول محفوظ صالح، أدخل عنوان e-Person أو الاسم المستعار واضغط "Create login proof". يُستخدم Login Challenge لهوية مفعلة مسبقاً. أبق علامة التبويب مفتوحة واتبع تعليماتها.

قد تظهر وجهة بريد وموضوع رسالة. استخدمهما فقط عبر قناة الإثبات الشرعية المؤكدة لحسابك. ظهور التعليمات لا يثبت عمل محوّل الإثبات البريدي؛ العقد العام لا يزال يصفه بأنه معدّ وغير مفعّل ضمن الإصدار الأساسي. وإلا اطلب الاستعادة المنضبطة من المشغل عبر القناة المعروفة.

تنتهي صلاحية تحدي الدخول الحالي بعد 10 دقائق؛ اعتمد الموعد المعروض. بعد الموافقة تتحقق الصفحة من الحالة وتستبدل الإثبات. لا تسجل مجدداً ولا تنقل التحدي إلى متصفح آخر. الدخول الخاص لا يمنح صلاحية تنفيذ Work.

<https://mail.hsimc.tech/login/>

5 • فهم Private Work Space

الهوية والحالات: افحص العنوان والاسم. WORKSPACE يصف دورة الوصول؛ MAIL TRANSPORT ارتباط نقل منفصل؛ AUTHORITY يتعلق بإجراء محدد ضمن Work. حقل النقل ليس اختصاراً جديداً لإرسال البريد واستقباله.

REALITY CONTINUE يتضمن مرجع Reality وعنوان Work اختياريّاً والنية. "Continue as Work candidate" يكتب مرشح عمل في هذه المساحة؛ ليس مسودة الصفحة الرئيسية غير المحفوظة.

CURRENT WORK يعرض المرشحين المسترجعين وصلاحياتهم. REALITY COMPUTE يعرض سجلات حسابية مراجعة ونسخها وأبعاد الاستعداد والشروط الناقصة والفروع. وجود رسم علاقات أو execution_allowed=false ليس نتيجة منفذة.

AI CAPABILITY · DIRECT KEY P1 يفصل تسجيل المفتاح وإلغاء واختبار المزود. CONSUMPTION LEDGER يعرض المحاولات والاستهلاك والتقدير عند وجود سياسة أسعار. التكلفة المجهولة ليست صفراً. EVIDENCE / EVENTS يعرض بيانات وصفية للنشاط، وليس قبولاً تجارياً تلقائياً. استخدم Sign out عند الانتهاء. غياب سجل من نافذة استجابة محدودة لا يثبت خلو التاريخ كله.

6 · مواصلة عمل صغير ومحدد

استخدم رابط Reality عاماً أو مرجعاً يحق لك استخدامه. صغ حاجة واضحة، مثل: «قارن خيارين للتغليف وحدد الأدلة الناقصة؛ لا تقدم طلب شراء». هذا مثال توضيحي لا سجل عميل حقيقي. قبل "Continue as Work candidate"، تأكد أنك تريد الحفظ هنا وأن المحتوى مناسب لنطاق الوصول. تتطلب الخدمة مرجع Reality والنية؛ ليست نموذج رفع ملفات عالمياً. احتفظ بـ Work ID المسترجع وتحقق من ظهور المرشح عند قراءة سجلات المساحة مجدداً. CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE مع UNRESOLVED يعني مرشحاً محفوظاً، لا قبول التسليم ولا تصريح التنفيذ. إذا كانت نتيجة الكتابة غير مؤكدة، افحص السجلات أو اسأل المشغل قبل التكرار. لم يحفظ هذا الدليل Work فعلياً. أعمال مساحة Mail ومشاريع A2A ليست تلقائياً الكائن نفسه ولا العضوية نفسها. <https://hsimc.tech/a2a/> · <https://hsimc.tech/work/> · <https://hsimc.tech/start>

7 · معنى My Dashboard وحدوده

D0-002 عرض اختياري للقراءة فقط للاستجابة الموجودة. لم يُفعّل وقت هذه المراجعة. لا تغير الصلاحيات أو تنفذ سكريبتات لمحاولة إظهار الزر. بعد التفعيل والتحقق المنفصلين، يعرض الهوية والنطاق والعمل والحاجات والمراجع الحسابية والمواد والموارد والاتصالات والعقد والاستهلاك. لا يخصص لك تلقائياً فهارس تاريخية أو أدوات أو حسابات مزودين أو عقداً. مرجع Reality لا يمنح ملكية Runtime أو عضوية فيه. إدراج المورد لا يجعله قدرة قابلة للتنفيذ. الوصول الخاص وقدرة المزود والميزانية والتفويض وقت الإجراء تبقى مستقلة. الاستجابة الحالية محدودة بـ 50 Work و50 سجلاً حسابياً و100 محاولة استدعاء و30 حدثاً. الأعداد تخص نافذة الاستجابة لا مجموع التاريخ. هذا الدليل لا يفصل Dashboard.

8 · اتصالات الذكاء الاصطناعي والتكاليف الاختيارية

لا تحتاج مفتاح مزود لقراءة الدليل. صاحب الحساب المخول وحده يقرر تسجيل المفتاح في الواجهة الخاصة التي تم التحقق منها. لا ترسله عبر محادثة أو طلب دعم عادي أو وثيقة عامة. "Register credential" و "Revoke credential" يغيّران حالة بيانات الاعتماد. "Run provider test" استدعاء حقيقي قد يستهلك الحصة ويولد رسوماً. ليس خطوة تعريفية بلا أثر؛ يحتاج تصريحاً منفصلاً. تفصل الصفحة بين البيانات الوصفية للمفاتيح وحدود المزود والحساب والمشروع والاستهلاك. زيادة المفاتيح لا تثبت قدرة مستقلة. لا يتحقق هذا الدليل من الأسعار أو اتصال المزود.

9 · عند تعذر المتابعة

ALIAS_UNAVAILABLE أو ALIAS_RESERVED: راجع الاسم أو اسأل المنسق، ولا تحاول الحصول على عنوان غيرك. REQUESTED: انتظر الموافقة المنضبطة.

CHALLENGE_NOT_READY: اطلب فحص الاستعداد. PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED: يجب أن يعالج المشغل بيانات الاعتماد السابقة؛ لا تكشفها ولا تستخدم المسار القديم لتجاوز الشرط.

"This browser does not hold the secret"... أو تحدّ منتهي أو مستهلك: عد إلى علامة التبويب الأصلية إن ظل صالحاً، وإلا اتبع إجراء إنشاء تحدّ جديد. لا يمكن إعادة استخدام الإثبات المستهلك.

لا يوجد دخول محفوظ: استخدم Login Challenge للهوية النشطة. تحويلات متكررة أو SESSION_REQUIRED: أوقف الكتابات المتكررة، واحفظ نصك غير المرسل بأمان، ثم عد عبر Sign in.

هوية خاطئة أو بيانات خاصة غير متوقعة أو تعليق أو إلغاء: توقف واتصل بالمشغل دون نشر بيانات الآخرين. غياب زر Dashboard حالياً يعكس حالة الإصدار.

إذا طلب A2A الدخول، استخدم مساره المستقل. دخول Mail لا يمنح عضوية A2A تلقائياً. دون استجابة أو ترتيب دعم مؤكد، لا تفترض أن فريقاً قد قبل المشكلة.

10 • الدعم والتسليم الآمان

شارك مع المنسق المعروف الحد الأدنى: مسار الصفحة العام، الوقت التقريبي والمنطقة الزمنية، الإجراء والخطأ غير السري، Request ID أو Challenge ID عند الحاجة. احجب البيانات من الصور ولا تضمن نص Work الخاص.

لا تشارك request secret أو سر المتصفح أو رمز الاستعادة أو Cookie أو مفتاح API أو استجابة كاملة غير منقحة. لا توجد هنا حقول أسرار أو استقبال تذاكر دعم.

رمز QR والنسخ والطباعة ينقلون رابط الدليل العام فقط، لا الحساب أو الاسم الخاص أو رمز الإثبات أو رابط Work. نسخ التعليمات لا يرسل طلباً ولا يحفظ عملاً.

سجل الخروج من الأجهزة المشتركة. لا تلصق أوامر في وحدة المتصفح لتجاوز الدخول. الوثائق العامة ليست صلاحية وصول خاص.

11 • مصطلحات الحالة وحدود الأدلة

REQUESTED: طلب مسجل. WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING: انتظار أول تفعيل بعد إعداد مأذون.

WORKSPACE_ACTIVE: دورة الوصول نشطة، وليس دليلاً على جلسة متصفح صالحة الآن.

CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE: مرشح محفوظ. UNRESOLVED: تفويض الإجراء غير محسوم.

COMPUTED_CANDIDATE_GRAPH_NOT_EXECUTABLE: مقترح حسابي لا تنفيذ. TRANSPORT_NOT_PROVISIONED: حقل نقل لا اختبار تسليم جديد.

تستند النسخة إلى الصفحات والعقود العامة وبصمات الشيفرة الحالية وإيصال النشر التمهيدي المؤرخ. لم ترسل تسجيلات أو تستبدل إثباتاً أو تستخدم جلسة خاصة أو ترسل بريداً أو تحفظ Work أو تختبر مزوداً. إتاحة الصفحات لا تعني قبول رحلة المستخدم كاملة.

تصف عقود التسجيل ومساحة العمل جيلين مختلفين من التفعيل. أبقينا هذا الاختلاف واضحاً ونوصي بتحديث المتصفح بعد تأكيد المشغل. نشر الوثائق لا يصلح المصادقة خفية ولا يوافق تلقائياً على الطلبات.

المصادر والتحقق

وثائق بست لغات بمساعدة الذكاء الاصطناعي؛ المراجعة اللغوية المهنية المستقلة لم تكتمل. قد تبقى صفحات الإجراءات باللغة الإنجليزية أو الصينية.

[Registration page](#) · S01

SHA256 6accfed3bd47e7cb9fd3eea52dc6b0e88fe69126b6b364c42b52a65e7c87d1fe

[Registration frontend](#) · S02

SHA256 4ebb808798f5b7a9f7b87447b6b877b8c8d766bcbde928699b879bf3a46411d

[Activation page](#) · S03

SHA256 e996f72217059ff3b2d3ac5a69bf6fc6aff054fea08de8664253c9e23fb6d82b

[Activation frontend](#) · S04

SHA256 4a660a39b671a6fb875fa80e1b452157928cb2131e0927bd92dbf67cf2f3491b

[Sign-in page](#) · S05

SHA256 1a6b40594c71a2ac4131bab004c4dad119c26a41ad121f4f4be40d485889adfb

[Sign-in frontend](#) · S06

SHA256 73fd93d1a80db03d51ae574a520808428fb6fe55bd96d81bd8e7981ca466c465

[Workspace contract](#) · S07

SHA256 5dffe37738f9ce35cf28c4d455c74d8e656ae77f98a46c6831fb4f4abff2b8ef

[Registration contract](#) · S08

SHA256 83aaeea7f4aeb4189adcc3ca2d6329fb89dac895cf59d862b61f5aab876eb767

[Existing workspace frontend](#) · S09

SHA256 8cc2550169715bd450c805a349ed67b6f680ed9cec141dedc779f8534886fa75



GENAI NATIVE DOCUMENT · URL → QR → COPY → PRINT → NFC

هذا الرابط جاهز للانتقال بين الأشخاص والأجهزة والأشياء.

[Manifest](#) · [JSON](#) · [MD](#) · [PDF](#)

<https://hsimc.tech/discover/guide/workspace/ar/>

وثائق عامة · لا تسجيل دخول ولا إرسال طلبات هنا · 2026-10-25 · W0-001