

Tu espacio de trabajo e-Person

Del registro a la activación, el acceso y la continuidad del trabajo

Guía práctica del sistema actual de direcciones de trabajo de HSIMC. Empieza en tu etapa: no vuelvas a registrarte para regresar a un espacio ya activado.

Estado observado · 25 de octubre de 2026 · Documentación pública · aquí no se inicia sesión ni se envían solicitudes

My Dashboard: recursos preparados, entrada sin activar

En esta comprobación los tres recursos D0-002 estaban desplegados, pero el cargador del espacio seguía sin cambios. My Dashboard no está activado. Que falte el botón no significa un error de registro. El Private Work Space existente y el Dashboard propuesto tienen estados de publicación distintos.

Elige el punto de partida correcto

X@hsmc.tech representa una dirección estable de trabajo HSIMC, no la creación automática de una bandeja de correo, una cuenta Microsoft 365 o un nodo dedicado. Identidad, acceso privado, transporte de correo y autoridad Work son independientes.

Si eres nuevo, solicita una dirección. Si ya la solicitaste, revisa esa solicitud y la activación aprobada. Si ya activaste, usa Sign in. Para un proyecto A2A guardado, conserva su enlace original y sus reglas de acceso.

Esta guía no lee cuentas, recibe secretos ni envía formularios. Publicar documentación no activa un asistente conversacional ni un servicio MCP.

1 · Solicitar una dirección

Abre el registro oficial y completa Display name, Requested address, Existing contact email y Subject type: HUMAN, ORGANIZATION u OTHER. Escribe solamente la parte anterior a @; la página ya añade @hsmc.tech. Solicita un nombre que estés autorizado a utilizar.

Lee y acepta la declaración de límites solo si la entiendes; pulsa "Submit registration request". El resultado correcto crea REQUESTED, no un espacio activado ni correo operativo.

Conserva Request ID y request secret en tus propios registros seguros. El formulario original de consulta puede necesitarlos. No publiques el secreto en esta guía, chats, QR o capturas. No repitas el registro solo porque sigue pendiente.

Consulta "Check status" en la página original. Ante errores o respuestas ambiguas, revisa la solicitud existente antes de repetirla. El registro no promete correo automático de aprobación ni plazo de finalización.

<https://mail.hsmc.tech/registration/>

2 • Entender la aprobación

Un operador HSMC autorizado reserva la dirección, autoriza el espacio y vincula la identidad. La preparación prevista para activar es EPERSON_ADDRESS_BOUND con WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING. REQUESTED y ADDRESS_RESERVED no conceden acceso.

Contacta por el canal acordado con quien coordina tu invitación. Facilita Request ID y el estado o error no secreto, nunca request secret. Esta edición no crea un buzón nuevo de soporte, aprobación automática ni plazo garantizado.

Las páginas conservan dos generaciones de activación. El contrato del espacio identifica el desafío del navegador como vía principal para usuarios reales; el registro anterior aún muestra una opción con request secret cuando se cumplen sus condiciones. Pide al operador que confirme la vía; no las mezcles.

3 • Primera activación: desafío del navegador

Una vez confirmada la preparación, abre la activación en el navegador y pestaña que vas a conservar. Introduce Registration Request ID y pulsa "Create browser activation challenge". El navegador genera un secreto local y al principio solo envía su hash.

Mantén esa pestaña abierta. Comparte únicamente Challenge ID con el operador autorizado para que lo apruebe. No compartas el secreto ni el almacenamiento de sesión. El ID es información de coordinación controlada, no una publicación.

Tras la aprobación, pulsa "Redeem approved challenge" en la misma pestaña. La página oficial presenta la prueba a su servicio. El éxito crea una sesión privada y abre el espacio de tu alias; comprueba la identidad mostrada.

El desafío de activación actual vence a los 15 minutos; prevalece expires_at. La falta de prueba local, caducidad o PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED requieren el procedimiento del operador. Cuando se aplica ese control, el operador debe gestionar la credencial anterior antes de continuar.

"LEGACY / OPERATOR TOKEN" se reserva a recuperación controlada acordada expresamente, no al registro normal. Esta guía no solicita ningún token de recuperación.

<https://mail.hsmc.tech/activate/>

4 • Volver sin registrarse otra vez

Abre Sign in. Primero se intenta el acceso guardado en el dispositivo; si se renueva correctamente, regresas al espacio. Es una operación de sesión, no una nueva solicitud.

Si no hay acceso guardado utilizable, introduce tu dirección e-Person o alias y pulsa "Create login proof". Login Challenge corresponde a una identidad ya activada. Conserva la pestaña y sigue sus instrucciones.

La página puede mostrar destino y asunto de correo. Úsalos únicamente mediante el canal legítimo confirmado para tu cuenta. Que se muestren no demuestra que el adaptador esté funcionando: el contrato público aún lo marca preparado, pero no habilitado por la versión central. En otro caso, solicita recuperación controlada por el canal establecido.

El desafío de acceso actual caduca a los 10 minutos; respeta el plazo mostrado. Tras la aprobación, la página consulta el estado y canjea la prueba. No vuelvas a registrarte ni traslades el desafío a otro navegador. Acceder no concede autoridad de ejecución Work.

<https://mail.hsimc.tech/login/>

5 • Entender Private Work Space

Identidad y estados: comprueba dirección y nombre. WORKSPACE es el ciclo de acceso; MAIL TRANSPORT una vinculación separada; AUTHORITY se aplica a una acción Work concreta. Un campo de transporte no constituye una prueba nueva de correo.

REALITY CONTINUE recibe referencia Reality, título Work opcional e intención. "Continue as Work candidate" guarda un candidato en este espacio; no es el borrador sin guardar de la página inicial.

CURRENT WORK muestra candidatos devueltos y autoridad. REALITY COMPUTE muestra cálculos revisados, versiones, dimensiones de preparación, condiciones pendientes y ramas. Un grafo o `execution_allowed=false` no es un resultado ejecutado.

AI CAPABILITY · DIRECT KEY P1 separa registro, revocación y prueba de proveedor. CONSUMPTION LEDGER muestra intentos, consumo y estimación cuando existe política de precios. Un coste desconocido no equivale a cero.

EVIDENCE / EVENTS muestra metadatos de actividad, no aceptación comercial automática. Usa Sign out al terminar. La ausencia de un elemento en una respuesta limitada no demuestra que todo el historial esté vacío.

6 • Continuar una tarea pequeña y concreta

Usa una URL Reality pública o una referencia autorizada. Expresa una necesidad, por ejemplo: «Comparar dos embalajes y enumerar la evidencia que falta; no hacer pedidos». Es un ejemplo ilustrativo, no un cliente real.

Antes de "Continue as Work candidate", confirma que deseas guardar aquí y que el contenido corresponde al alcance de acceso. El servicio requiere referencia Reality e intención; no es un cargador global de archivos.

Conserva el Work ID recibido y comprueba que el candidato vuelve a aparecer al leer de nuevo los registros. CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE con UNRESOLVED significa candidato guardado, no entrega aceptada ni ejecución autorizada.

Ante un resultado de escritura incierto, inspecciona lo existente o consulta al operador antes de repetir. Esta guía no ha guardado Work real. Los Work de Mail y los proyectos A2A no comparten automáticamente objeto o miembros.

<https://hsimc.tech/a2a/> · <https://hsimc.tech/work/> · <https://hsimc.tech/start/>

7 • Qué significa My Dashboard

D0-002 es una vista opcional de solo lectura de la respuesta existente. No está activada en esta comprobación. No modifiques permisos ni ejecutes scripts para hacer aparecer el botón.

Tras habilitación y verificación separadas, mostrará identidad y alcance, necesidades y trabajo, referencias de cálculo, materiales y recursos, conexiones y nodos, y consumo. No te asigna automáticamente catálogos históricos, herramientas, cuentas o nodos.

Una referencia Reality no concede propiedad ni pertenencia al Runtime. Un recurso listado no significa capacidad ejecutable. Acceso, capacidad del proveedor, presupuesto y autoridad al actuar siguen separados.

La respuesta actual limita a 50 Work, 50 cálculos, 100 intentos y 30 eventos. Son cantidades de la ventana recibida, no totales históricos. Este documento no activa el Dashboard.

8 • Conexiones IA y costes opcionales

No necesitas una clave de proveedor para leer esta guía. Solo el titular autorizado debe decidir registrarla en la interfaz privada verificada. Nunca la envíes por chat, soporte ordinario o documentos públicos.

“Register credential” y “Revoke credential” cambian credenciales. “Run provider test” es una llamada real que puede consumir cuota y generar cargos. No es un paso inocuo de bienvenida: requiere autorización independiente.

La página distingue metadatos, límites de proveedor/cuenta/proyecto y consumo. Varias claves no prueban capacidad independiente. Esta guía no verifica precios ni conexiones del proveedor.

9 • Qué hacer ante un bloqueo

ALIAS_UNAVAILABLE o ALIAS_RESERVED: revisa el nombre o consulta al coordinador; no intentes obtener una dirección ajena. REQUESTED: espera la aprobación controlada.

CHALLENGE_NOT_READY: pide comprobar la preparación.

PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED: el operador debe gestionar la credencial previa; no la reveles ni uses la vía antigua para saltar el control.

“This browser does not hold the secret...” o desafío caducado/consumido: vuelve a la pestaña original si sigue válido; de lo contrario, sigue el procedimiento de nuevo desafío. Las pruebas anteriores no se reutilizan.

Sin acceso guardado: usa Login Challenge para la identidad activa. Redirecciones repetidas o SESSION_REQUIRED: detén escrituras repetidas, conserva tus borradores de forma segura y vuelve mediante Sign in.

Identidad incorrecta, datos privados inesperados, suspensión o revocación: detente y contacta al operador sin divulgar datos ajenos. El botón Dashboard ausente actualmente corresponde a su estado de publicación.

Si A2A solicita acceso, usa su ruta independiente. Mail no concede pertenencia automática a A2A. Sin respuesta o soporte confirmado, no supongas que un equipo aceptó el problema.

10 • Pedir ayuda y compartir con seguridad

Entrega al coordinador establecido solo lo necesario: ruta pública, hora aproximada y zona horaria, acción, error no secreto y Request ID o Challenge ID cuando corresponda. Oculta datos en capturas y excluye texto privado de Work.

No incluyas request secret, secreto de navegador, token de recuperación, Cookie, clave API ni respuestas completas sin depurar. Esta documentación no contiene campos de credenciales ni recibe tickets.

QR, copiar e imprimir transmiten exclusivamente la URL pública de esta guía, nunca cuentas, alias privados, pruebas o enlaces Work. Copiar instrucciones no envía ni guarda nada.

Cierra sesión en dispositivos compartidos. No pegues comandos en la consola para evitar el acceso normal. La documentación pública no concede acceso privado.

11 • Estados y límites de la evidencia

REQUESTED: solicitud registrada. WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING: primera activación pendiente tras preparación autorizada. WORKSPACE_ACTIVE: ciclo de acceso activo, no prueba de una sesión válida en este navegador.

CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE: candidato persistido. UNRESOLVED: autoridad de acción sin resolver.

COMPUTED_CANDIDATE_GRAPH_NOT_EXECUTABLE: propuesta, no ejecución.

TRANSPORT_NOT_PROVISIONED: campo de transporte, no prueba reciente de entrega.

Esta edición usa páginas y contratos públicos, hashes actuales de código y el recibo fechado de predespliegue. No ha registrado cuentas, canjeado pruebas, usado sesiones, enviado correo, guardado Work ni probado proveedores. Accesibilidad de páginas no equivale a aceptación integral.

Los contratos de registro y de espacio describen distintas generaciones de activación. Se conserva esa diferencia y se recomienda el desafío confirmado por el operador. La publicación no repara autenticación silenciosamente ni aprueba solicitudes.

Fuentes y verificación

Documentación en seis idiomas asistida por IA; revisión lingüística profesional independiente pendiente. Las páginas de destino pueden seguir en inglés o chino.

S01 · [Registration page](#)

SHA256 6accfed3bd47e7cb9fd3eea52dc6b0e88fe69126b6b364c42b52a65e7c87d1fe

S02 · [Registration frontend](#)

SHA256 4ebb808798f5b7a9f7b87447b6b877b8c8d766bcbec928699b879bf3a46411d

S03 · [Activation page](#)

SHA256 e996f72217059ff3b2d3ac5a69bf6fc6aff054fea08de8664253c9e23fb6d82b

S04 · [Activation frontend](#)

SHA256 4a660a39b671a6fb875fa80e1b452157928cb2131e0927bd92dbf67cf2f3491b

S05 · [Sign-in page](#)

SHA256 1a6b40594c71a2ac4131bab004c4dad119c26a41ad121f4f4be40d485889adfb

S06 · [Sign-in frontend](#)

SHA256 73fd93d1a80db03d51ae574a520808428fb6fe55bd96d81bd8e7981ca466c465

S07 · [Workspace contract](#)

SHA256 5dfffe37738f9ce35cf28c4d455c74d8e656ae77f98a46c6831fb4f4abff2b8ef

S08 · [Registration contract](#)

SHA256 83aaeea7f4aeb4189adcc3ca2d6329fb89dac895cf59d862b61f5aab876eb767

S09 · [Existing workspace frontend](#)

SHA256 8cc2550169715bd450c805a349ed67b6f680ed9cec141dedc779f8534886fa75



GENAI NATIVE DOCUMENT · URL → QR → COPY → PRINT → NFC

Esta URL está lista para compartirse.

[PDF](#) · [MD](#) · [JSON](#) · [Manifest](#)

<https://hsimc.tech/discover/guide/workspace/es/>

Documentación pública · aquí no se inicia sesión ni se envían solicitudes · W0-001 · 2026-10-25