

Votre espace de travail e-Person

De l'inscription à l'activation, à la connexion et au travail continu

Un guide pratique du système actuel d'adresses de travail HSIMC. Reprenez à votre étape : revenir dans un espace activé ne nécessite pas une nouvelle inscription.

État observé · 25 octobre 2026 · Documentation publique · aucune connexion ni soumission ici

My Dashboard : ressources déposées, entrée non activée

Lors de cette vérification, les trois ressources D0-002 étaient déployées, mais le chargeur de l'espace existant était inchangé. Le bouton My Dashboard n'est pas activé. Son absence ne signifie pas un échec d'inscription. Private Work Space et le Dashboard proposé correspondent à deux états de publication distincts.

Choisir le bon point de départ

X@hsmc.tech désigne une adresse de travail HSIMC stable, pas la création automatique d'une boîte de réception, d'un compte Microsoft 365 ou d'un nœud de calcul dédié. Identité, accès privé, transport de courrier et autorité Work restent distincts.

Nouveau participant : demandez une adresse. Demande déjà déposée : vérifiez son état et la procédure d'activation approuvée. Identité déjà activée : utilisez Sign in. Projet A2A enregistré : reprenez son lien d'origine et ses propres règles d'accès.

Ce guide public ne lit aucun compte, ne recueille aucun identifiant secret et ne soumet aucun formulaire. Sa publication n'active ni assistant conversationnel ni interface MCP.

1 · Demander une adresse

Ouvrez la page d'inscription officielle. Renseignez Display name, Requested address, Existing contact email et Subject type : HUMAN, ORGANIZATION ou OTHER. Dans le champ d'adresse, saisissez uniquement le nom avant @ ; la page ajoute déjà @hsmc.tech. Choisissez un nom que vous êtes autorisé à demander.

Lisez la déclaration de limites, cochez-la si vous l'avez comprise, puis choisissez "Submit registration request". Le succès crée REQUESTED, pas un espace activé ni un service de courrier.

Conservez Request ID et request secret dans vos propres documents sécurisés. Le formulaire d'état d'origine peut les demander. Ne publiez pas le secret dans ce guide, une conversation, un QR ou une capture. N'effectuez pas une nouvelle demande simplement parce que l'approbation est en attente.

Utilisez "Check status" sur la page d'origine. En cas d'erreur ou de réponse ambiguë, examinez la demande existante avant de la répéter. Aucun courriel d'approbation automatique ni délai d'achèvement n'est promis.

<https://mail.hsmc.tech/registration/>

2 • Comprendre l'approbation

Un opérateur HSIMC autorisé réserve l'adresse, autorise l'espace et lie l'identité. L'état préparatoire attendu est `EPERSON_ADDRESS_BOUND` avec `WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING`. `REQUESTED` et `ADDRESS_RESERVED` ne donnent pas accès à l'espace.

Contactez la personne HSIMC qui coordonne votre invitation par le canal déjà convenu. Communiquez Request ID et l'état ou l'erreur non secret, jamais request secret. Cette édition ne crée ni assistance automatique, ni nouvelle adresse de support, ni délai garanti.

Deux générations de procédures restent décrites : le contrat de l'espace recommande le défi navigateur pour les utilisateurs réels ; l'ancienne page d'inscription affiche encore un bouton de récupération par request secret lorsque ses conditions sont réunies. Faites confirmer la voie applicable par l'opérateur ; ne mélangez pas les deux.

3 • Première activation : défi navigateur

Après confirmation de la préparation, ouvrez la page d'activation dans le navigateur et l'onglet que vous garderez. Entrez Registration Request ID et choisissez "Create browser activation challenge". Le navigateur crée un secret localement et n'envoie d'abord que son empreinte.

Gardez l'onglet ouvert. Transmettez uniquement Challenge ID à l'opérateur autorisé pour approbation, sans secret navigateur ni contenu du stockage de session. Cet ID sert à une coordination contrôlée, pas à une publication.

Après approbation, choisissez "Redeem approved challenge" dans le même onglet. La page officielle présente la preuve à son propre service ; le succès crée une session privée et ouvre l'espace de votre alias. Vérifiez votre identité affichée.

Le défi d'activation actuel expire après 15 minutes ; `expires_at` fait foi. Une preuve locale absente, une expiration ou `PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED` nécessite la procédure opérateur. Lorsque cette condition s'applique, l'opérateur doit traiter l'ancien justificatif d'inscription avant de poursuivre.

"LEGACY / OPERATOR TOKEN" est réservé à une récupération explicitement organisée par l'opérateur, pas à l'inscription normale. Ce guide ne demande aucun jeton de récupération.

<https://mail.hsimc.tech/activate/>

4 • Revenir sans se réinscrire

Ouvrez Sign in. La page essaie d'abord la connexion enregistrée sur l'appareil ; un renouvellement réussi revient à l'espace. Ce renouvellement est une opération de session, pas une demande d'adresse.

Sans connexion enregistrée utilisable, saisissez votre adresse e-Person ou alias puis "Create login proof". Login Challenge concerne une identité déjà activée. Gardez l'onglet ouvert et suivez ses instructions.

Une destination et un objet de courriel peuvent s'afficher. Ne les utilisez que par le canal de preuve légitime confirmé pour votre compte. Leur affichage ne prouve pas que l'adaptateur de preuve par courrier fonctionne : le contrat public le décrit encore comme préparé, non activé par la version centrale. Sinon, demandez la récupération contrôlée par le canal établi.

Le défi de connexion actuel expire après 10 minutes ; respectez l'expiration affichée. La page consulte l'état puis échange la preuve après approbation. Ne vous réinscrivez pas et ne déplacez pas le défi vers un autre navigateur. La connexion ne donne pas d'autorité d'exécution Work.

<https://mail.hsimc.tech/login/>

5 • Lire Private Work Space

Identité et états : vérifiez adresse e-Person et nom. WORKSPACE décrit le cycle d'accès ; MAIL TRANSPORT une liaison distincte ; AUTHORITY dépend d'une action Work précise. Un champ de transport n'est pas un nouveau test de courrier.

REALITY CONTINUE contient référence Reality, titre Work facultatif et intention. "Continue as Work candidate" enregistre un candidat dans cet espace : ce n'est pas le brouillon non enregistré de l'accueil.

CURRENT WORK présente les candidats retournés et leur autorité. REALITY COMPUTE montre les calculs examinés, versions, dimensions de préparation, conditions manquantes et branches. Un graphe ou `execution_allowed=false` n'est pas un résultat exécuté.

AI CAPABILITY · DIRECT KEY P1 sépare enregistrement de clé, révocation et test fournisseur. CONSUMPTION LEDGER présente tentatives et consommation, avec estimation si une politique tarifaire existe. Coût inconnu ne signifie pas gratuit.

EVIDENCE / EVENTS expose des métadonnées d'activité, pas automatiquement une prise en charge commerciale. Utilisez Sign out à la fin. Une fenêtre de réponse limitée ne représente pas tout l'historique.

6 • Poursuivre une petite tâche concrète

Utilisez une URL Reality publique ou une référence autorisée. Exprimez un besoin, par exemple :
« Comparer deux emballages et lister les preuves manquantes ; ne passer aucune commande. » Il s'agit d'un exemple, pas d'un client réel.

Avant "Continue as Work candidate", vérifiez votre intention d'enregistrer ici et l'adéquation du contenu au périmètre d'accès. Le service exige une référence Reality et une intention ; il ne s'agit pas d'un dépôt global de fichiers.

Conservez le Work ID retourné et vérifiez que le candidat réapparaît lors d'une nouvelle lecture. CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE avec UNRESOLVED signifie candidat enregistré, pas livraison acceptée ni exécution autorisée.

Si le résultat d'écriture est incertain, examinez les enregistrements existants ou contactez l'opérateur avant de répéter. Aucun enregistrement réel n'a été effectué pour ce guide. Work du domaine Mail et projets A2A ne sont pas automatiquement le même objet.

<https://hsimc.tech/a2a/> · <https://hsimc.tech/work/> · <https://hsimc.tech/start/>

7 • Sens et limite de My Dashboard

D0-002 est une vue facultative en lecture seule de la réponse existante. Elle n'est pas activée lors de cette vérification. Ne changez pas de permissions et n'exécutez pas de script pour faire apparaître le bouton.

Après activation et vérification séparées, elle montrera identité et périmètre, besoins et travaux, références de calcul, matériaux et ressources, connexions et nœuds, consommation. Aucun catalogue historique, compte fournisseur ou nœud ne vous est attribué automatiquement.

Une référence Reality ne donne ni propriété ni appartenance au Runtime. Une ressource répertoriée n'est pas nécessairement exécutable. Accès privé, capacité fournisseur, budget et autorité au moment de l'action restent séparés.

La réponse actuelle est limitée à 50 Work, 50 calculs, 100 tentatives et 30 événements. Les nombres concernent cette fenêtre, pas des totaux historiques. Ce document n'active pas le Dashboard.

8 • Connexions IA et coûts facultatifs

Aucune clé fournisseur n'est nécessaire pour lire le guide. Seul un titulaire autorisé décide d'enregistrer une clé dans l'interface privée vérifiée. Ne transmettez jamais une clé en conversation, dans un message d'assistance ordinaire ou un document public.

"Register credential" et "Revoke credential" modifient les justificatifs. "Run provider test" est un appel réel qui peut consommer des quotas et coûter de l'argent. Ce n'est pas une étape de visite sans effet : une autorisation distincte est requise.

La page distingue métadonnées, limites fournisseur/compte/projet et consommation. Plusieurs clés ne prouvent pas une capacité indépendante. Ce guide ne vérifie ni tarifs ni connexion fournisseur.

9 • Résoudre un blocage

ALIAS_UNAVAILABLE ou ALIAS_RESERVED : vérifiez le nom ou consultez le coordinateur ; ne tentez pas d'obtenir l'adresse d'autrui. REQUESTED : attendez l'approbation contrôlée.

CHALLENGE_NOT_READY : faites vérifier la préparation. PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED : l'opérateur doit traiter l'ancien justificatif ; ne le divulguez pas et ne contournez pas cette condition avec l'ancienne voie.

"This browser does not hold the secret..." ou défi expiré/consommé : retournez à l'onglet d'origine si la preuve reste valide, sinon suivez la procédure de nouveau défi. Une ancienne preuve ne se réutilise pas.

Connexion enregistrée indisponible : utilisez Login Challenge pour l'identité active. Redirections répétées ou SESSION_REQUIRED : arrêtez les écritures répétées, conservez vos propres brouillons en sécurité et revenez par Sign in.

Identité incorrecte, données privées inattendues, suspension ou révocation : arrêtez et contactez l'opérateur, sans diffuser les données d'autrui. L'absence actuelle du bouton Dashboard est un état de publication.

A2A demande une connexion : utilisez son accès distinct. Mail n'accorde pas automatiquement l'adhésion A2A. Sans réponse ou dispositif de support confirmé, ne supposez pas que le problème a été pris en charge.

10 • Assistance et transmission sûres

Communiquez au coordinateur établi le minimum : chemin public, heure approximative et fuseau, action, erreur non secrète, Request ID ou Challenge ID si nécessaire. Masquez les captures ; excluez les textes Work privés.

Ne communiquez ni request secret, secret navigateur, jeton de récupération, Cookie, clé API, ni réponse brute non expurgée. Aucun champ secret ni formulaire de ticket n'existe dans ce document.

QR, copie et impression transmettent uniquement l'URL publique de ce guide, jamais un compte, un alias privé, une preuve ou une URL Work. Copier les instructions n'enregistre rien.

Déconnectez-vous sur un appareil partagé. Ne collez pas de commandes dans la console pour contourner la connexion. Documentation publique et accès privé sont distincts.

11 • États et limites des preuves

REQUESTED : demande enregistrée. WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING : première activation attendue après préparation autorisée. WORKSPACE_ACTIVE : cycle d'accès actif, pas preuve d'une session navigateur encore valide.

CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE : candidat persistant. UNRESOLVED : autorité de l'action non résolue.

COMPUTED_CANDIDATE_GRAPH_NOT_EXECUTABLE : proposition, non exécution.

TRANSPORT_NOT_PROVISIONED : champ de transport, pas test actuel de livraison.

Cette édition repose sur pages et contrats publics, empreintes du code et reçu daté de pré-déploiement. Elle n'a ni soumis une inscription, ni échangé une preuve, ni utilisé une session privée, ni envoyé de courriel, enregistré Work ou testé un fournisseur. Accessibilité des pages ne signifie pas parcours complet validé.

Les contrats d'inscription et d'espace décrivent des générations différentes d'activation. Cette divergence reste visible ; le guide recommande le défi navigateur confirmé par l'opérateur, sans modifier l'authentification ni automatiser les approbations.

Sources et vérification

Documentation en six langues assistée par IA ; révision linguistique professionnelle indépendante en attente. Les pages de destination peuvent rester en anglais ou en chinois.

S01 · [Registration page](#)

SHA256 6accfed3bd47e7cb9fd3eea52dc6b0e88fe69126b6b364c42b52a65e7c87d1fe

S02 · [Registration frontend](#)

SHA256 4ebb808798f5b7a9f7b87447b6b877b8c8d766bcbecde928699b879bf3a46411d

S03 · [Activation page](#)

SHA256 e996f72217059f3b2d3ac5a69bf6fc6aff054fea08de8664253c9e23fb6d82b

S04 · [Activation frontend](#)

SHA256 4a660a39b671a6fb875fa80e1b452157928cb2131e0927bd92dbf67cf2f3491b

S05 · [Sign-in page](#)

SHA256 1a6b40594c71a2ac4131bab004c4dad119c26a41ad121f4f4be40d485889adfb

S06 · [Sign-in frontend](#)

SHA256 73fd93d1a80db03d51ae574a520808428fb6fe55bd96d81bd8e7981ca466c465

S07 · [Workspace contract](#)

SHA256 5dffe37738f9ce35cf28c4d455c74d8e656ae77f98a46c6831fb4f4abff2b8ef

S08 · [Registration contract](#)

SHA256 83aabee7f4aeb4189adcc3ca2d6329fb89dac895cf59d862b61f5aab876eb767

S09 · [Existing workspace frontend](#)

SHA256 8cc2550169715bd450c805a349ed67b6f680ed9cec141dedc779f8534886fa75



GENAI NATIVE DOCUMENT · URL → QR → COPY → PRINT → NFC

Cette URL est prête à être transmise.

[PDF](#) · [MD](#) · [JSON](#) · [Manifest](#)

<https://hsimc.tech/discover/guide/workspace/fr/>

Documentation publique · aucune connexion ni soumission ici · W0-001 · 2026-10-25