

Рабочее пространство e-Person

От регистрации и активации к входу и продолжению работы

Практическое руководство по действующей системе рабочих адресов HSIMC. Начните со своего этапа: для возвращения в активированное пространство не нужно регистрироваться заново.

Снимок состояния · 25 октября 2026 года · Публичная документация · здесь нет входа или отправки заявок

My Dashboard: ресурсы размещены, вход ещё не включён

На момент проверки три интерфейсных ресурса D0-002 были размещены, но загрузчик существующего пространства не изменён. Кнопка My Dashboard не включена. Её отсутствие не означает ошибку регистрации. Действующее Private Work Space и предлагаемый Dashboard имеют разные состояния выпуска.

Выберите подходящий исходный этап

X@hsmc.tech — форма стабильного рабочего адреса HSIMC, а не обещание готового почтового ящика, аккаунта Microsoft 365 или выделенного вычислительного узла. Идентичность, частный доступ, почтовый транспорт и полномочия Work разделены.

Новый участник запрашивает адрес. При существующей заявке проверяют её состояние и согласованный способ активации. Для активированной идентичности используют Sign in. Сохранённый проект A2A открывают по исходной ссылке и правилам A2A.

Это руководство не читает аккаунт, не принимает секреты и не отправляет формы. Публикация документации не включает диалогового помощника или интерфейс MCP.

1 · Запросите адрес

Откройте официальную регистрацию. Заполните Display name, Requested address, Existing contact email и Subject type: HUMAN, ORGANIZATION или OTHER. В поле адреса укажите только часть до @; страница уже добавляет @hsmc.tech. Запрашивайте имя, на использование которого у вас есть право.

Прочитайте описание границ и подтвердите понимание, затем нажмите “Submit registration request”. Успех создаёт REQUESTED, а не активированное пространство или почтовую службу.

Сохраните Request ID и request secret в собственном защищённом месте. Они могут потребоваться в исходной форме проверки статуса. Не помещайте secret в руководство, публичный чат, QR или снимок экрана. Ожидание одобрения не требует повторной регистрации.

Используйте “Check status” на исходной странице. При ошибке или неопределённом ответе сначала проверьте существующую заявку. Автоматическое письмо об одобрении и срок завершения не обещаются.

2 · Дождитесь контролируемого одобрения

Уполномоченный оператор HSIMC резервирует адрес, разрешает пространство и связывает идентичность. Ожидаемая подготовка — EPERSON_ADDRESS_BOUND вместе с WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING. REQUESTED и ADDRESS_RESERVED ещё не дают доступа.

Обратитесь к координатору вашего приглашения по уже согласованному каналу. Передайте Request ID и несекретное состояние или ошибку, но не request secret. Эта версия не создаёт новую службу поддержки, автоматическое одобрение или гарантию срока ответа.

В публичных материалах остаются два поколения активации. Контракт пространства называет браузерный challenge основным способом для реальных пользователей; прежняя регистрационная страница сохраняет кнопку получения доступа через request secret при выполненных условиях. Уточните способ у оператора и не смешивайте их.

3 · Первая активация: браузерный challenge

После подтверждения подготовки откройте страницу активации в браузере и вкладке, которые будете использовать дальше. Введите Registration Request ID и нажмите “Create browser activation challenge”. Секрет создаётся локально, сначала отправляется только его хеш.

Не закрывайте вкладку. Передайте только Challenge ID уполномоченному оператору для одобрения. Не передавайте браузерный секрет или содержимое session storage. ID предназначен для контролируемой координации, а не публичной публикации.

После одобрения нажмите “Redeem approved challenge” в той же вкладке. Официальная страница передаёт доказательство своему сервису; успешный ответ создаёт частную сессию и открывает пространство вашего alias. Проверьте отображаемую идентичность.

Текущий challenge активации действует 15 минут; ориентируйтесь на expires_at. Утрата локального доказательства, истечение срока или PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED требуют процедуры оператора. Если действует этот барьер, оператор сначала должен обработать прежний регистрационный секрет.

“LEGACY / OPERATOR TOKEN” предназначен для явно согласованного контролируемого восстановления, не для обычной регистрации. Руководство не запрашивает токен восстановления.

<https://mail.hsimc.tech/activate/>

4 · Возвращение без новой регистрации

Откройте Sign in. Страница сначала пробует сохранённый вход устройства; успешное обновление возвращает в пространство. Это операция сессии, не новая заявка на адрес.

Если сохранённого входа нет, введите адрес e-Person или alias и нажмите “Create login proof”. Login Challenge предназначен для уже активированной идентичности. Сохраняйте вкладку открытой и следуйте её указаниям.

Страница может показать адрес и тему письма. Используйте их только через подтверждённый законный канал проверки вашего аккаунта. Показ инструкции не доказывает работу почтового адаптера: публичный контракт всё ещё помечает его как подготовленный, но не включённый основным выпуском. Иначе запросите восстановление у оператора по установленному каналу.

Текущий challenge входа действует 10 минут; учитывайте показанный срок. После одобрения страница проверяет состояние и обменивает доказательство. Не регистрируйтесь заново и не переносите challenge в другой браузер. Вход не предоставляет полномочия на выполнение Work.

<https://mail.hsimc.tech/login/>

5 • Как читать Private Work Space

Идентичность и состояния: проверьте адрес и имя. WORKSPACE описывает жизненный цикл доступа; MAIL TRANSPORT — отдельную транспортную связь; AUTHORITY относится к конкретному действию Work. Поле транспорта не является новым тестом доставки почты.

REALITY CONTINUE содержит ссылку Reality, необязательный заголовок Work и намерение. “Continue as Work candidate” записывает кандидата в это пространство. Это не несохранённый черновик главной страницы.

CURRENT WORK показывает возвращённых кандидатов и полномочия. REALITY COMPUTE показывает рассмотренные вычисления, версии, отдельные измерения готовности, недостающие условия и ветви. Граф или `execution_allowed=false` не означает выполненный результат.

AI CAPABILITY • DIRECT KEY P1 разделяет регистрацию ключа, отзыв и проверку провайдера. CONSUMPTION LEDGER показывает попытки, расход и оценку стоимости при наличии ценовой политики. Неизвестная стоимость не равна нулю.

EVIDENCE / EVENTS показывает метаданные активности, а не автоматическое принятие коммерческой задачи. Завершайте работу через Sign out. Ограниченное окно ответа не является полным архивом.

6 • Продолжите небольшую конкретную работу

Используйте публичный URL Reality или разрешённую ссылку. Сформулируйте потребность, например: «Сравнить две упаковки и перечислить недостающие доказательства; заказ не размещать». Это пример, не реальная запись клиента.

Перед “Continue as Work candidate” убедитесь, что хотите сохранить запись здесь и что содержание соответствует области доступа. Сервис требует ссылку Reality и намерение; это не глобальная загрузка файлов.

Сохраните полученный Work ID и проверьте повторное появление кандидата при новом чтении записей. CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE и UNRESOLVED означают сохранённого кандидата, не принятую поставку или разрешённое исполнение.

При неясном результате записи сначала проверьте существующие записи или обратитесь к оператору. В ходе подготовки этого руководства реальная запись Work не выполнялась. Work почтового пространства и проекты A2A не имеют автоматически общей идентичности или участников.

7 · Значение и границы My Dashboard

D0-002 — необязательное представление существующего ответа только для чтения. На момент проверки оно не активировано. Не меняйте разрешения и не запускайте скрипты ради появления кнопки.

После отдельного включения и проверки здесь будут идентичность и область доступа, потребности и работа, вычислительные ссылки, материалы и ресурсы, подключения и узлы, наблюдение за расходом. Исторические каталоги, инструменты, аккаунты или узлы не назначаются автоматически.

Ссылка на Reality не предоставляет владение Runtime или членство в нём. Перечисленный ресурс не обязательно допускает выполнение. Частный доступ, возможности провайдера, бюджет и полномочия на момент действия остаются отдельными.

Текущий ответ ограничен 50 Work, 50 вычислениями, 100 попытками вызова и 30 событиями. Числа описывают окно ответа, не пожизненные итоги. Руководство не включает Dashboard.

8 · Необязательные подключения ИИ и расходы

Для чтения руководства ключ провайдера не нужен. Только уполномоченный владелец решает, регистрировать ли ключ в проверенном частном интерфейсе. Никогда не отправляйте ключ через чат, обычное обращение в поддержку или публичный документ.

“Register credential” и “Revoke credential” изменяют состояние учётных данных. “Run provider test” — реальный вызов, который может расходовать квоту и деньги. Это не безвредный шаг ознакомления; необходимо отдельное разрешение.

Страница разделяет метаданные ключей, ограничения провайдера/аккаунта/проекта и расход. Несколько ключей не подтверждают независимую мощность. Руководство не проверяет тарифы или подключение провайдера.

9 · Если продолжить не удаётся

ALIAS_UNAVAILABLE или ALIAS_RESERVED: проверьте имя или спросите координатора, не пытаетесь получить чужой адрес. REQUESTED: ожидайте контролируемого одобрения.

CHALLENGE_NOT_READY: попросите проверить подготовку.

PRIOR_REQUEST_SECRET_MUST_BE_INVALIDATED: оператор должен обработать прежние учётные данные; не раскрывайте их и не обходите барьер старой процедурой.

“This browser does not hold the secret...” или challenge истёк/использован: вернитесь в исходную вкладку, если доказательство ещё действительно; иначе следуйте процедуре нового challenge. Старую использованную проверку нельзя повторить.

Нет сохранённого входа: используйте Login Challenge активной идентичности. Повторные перенаправления или SESSION_REQUIRED: остановите повторные записи, безопасно сохраните собственный черновик и вернитесь через Sign in.

Неверная идентичность, неожиданные чужие данные, приостановка или отзыв: остановитесь и свяжитесь с оператором, не распространяйте данные. Отсутствие кнопки Dashboard сейчас отражает статус выпуска.

A2A требует входа: используйте его отдельный путь. Вход Mail не даёт автоматического членства в A2A. Без подтверждённого ответа не считайте, что проблему уже приняла команда.

10 • Безопасная помощь и передача

Передавайте согласованному координатору только необходимое: публичный путь, примерное время и часовой пояс, действие, несекретную ошибку, Request ID или Challenge ID при необходимости. Снимки экрана очищайте от частных данных и текста Work.

Не передавайте request secret, браузерный секрет, токен восстановления, Cookie, API key или необработанные полные ответы. Здесь нет полей для секретов и приёма заявок поддержки.

QR, копирование и печать передают только публичный URL руководства, а не аккаунт, частный alias, код доказательства или URL Work. Копирование инструкций ничего не отправляет и не сохраняет.

Выходите на общих устройствах. Не вставляйте команды в консоль для обхода входа. Публичная документация не является разрешением на частный доступ.

11 • Термины состояний и пределы проверки

REQUESTED — запрос записан. WORKSPACE_ACTIVATION_PENDING — после разрешённой подготовки ожидается первая активация. WORKSPACE_ACTIVE — активный жизненный цикл доступа, не доказательство действующей сессии браузера.

CONTINUED_AS_WORK_CANDIDATE — сохранённый кандидат. UNRESOLVED — полномочия действия не определены. COMPUTED_CANDIDATE_GRAPH_NOT_EXECUTABLE — предложение вычисления, не исполнение. TRANSPORT_NOT_PROVISIONED — транспортное поле, не новая проверка доставки.

Издание основано на публичных страницах и контрактах, текущих хешах кода и датированном отчёте предварительного размещения. Регистрация, обмен доказательством, использование частной сессии, почта, запись Work и вызов провайдера не выполнялись. Доступность страниц не доказывает полный пользовательский путь.

Контракты регистрации и пространства описывают разные поколения активации. Различие сохранено; рекомендуется подтверждённый оператором браузерный challenge. Публикация не изменяет аутентификацию и не одобряет запросы автоматически.

Источники и проверка

Документация на шести языках подготовлена с помощью ИИ; независимая профессиональная языковая проверка ещё не проведена. Целевые интерфейсы могут оставаться английскими или китайскими.

S01 · [Registration page](#)

SHA256 6accfed3bd47e7cb9fd3eea52dc6b0e88fe69126b6b364c42b52a65e7c87d1fe

S02 · [Registration frontend](#)

SHA256 4ebb808798f5b7a9f7b87447b6b877b8c8d766bcbecde928699b879bf3a46411d

S03 · [Activation page](#)

SHA256 e996f72217059ff3b2d3ac5a69bf6fc6aff054fea08de8664253c9e23fb6d82b

S04 · [Activation frontend](#)

SHA256 4a660a39b671a6fb875fa80e1b452157928cb2131e0927bd92dbf67cf2f3491b

S05 · [Sign-in page](#)

SHA256 1a6b40594c71a2ac4131bab004c4dad119c26a41ad121f4f4be40d485889adfb

S06 · [Sign-in frontend](#)

SHA256 73fd93d1a80db03d51ae574a520808428fb6fe55bd96d81bd8e7981ca466c465

S07 · [Workspace contract](#)

SHA256 5dffe37738f9ce35cf28c4d455c74d8e656ae77f98a46c6831fb4f4abff2b8ef

S08 · [Registration contract](#)

SHA256 83aaeea7f4aeb4189adcc3ca2d6329fb89dac895cf59d862b61f5aab876eb767

S09 · [Existing workspace frontend](#)

SHA256 8cc2550169715bd450c805a349ed67b6f680ed9cec141dedc779f8534886fa75



GENAI NATIVE DOCUMENT · URL → QR → COPY → PRINT → NFC

Эту ссылку можно передавать между людьми, устройствами и предметами.

[PDF](#) · [MD](#) · [JSON](#) · [Manifest](#)

<https://hsimc.tech/discover/guide/workspace/ru/>

Публичная документация · здесь нет входа или отправки заявок · W0-001 · 2026-10-25